







ENFERMEDADES PREVALENTES EN LA INFANCIA

ENFERMEDAD	QUÉ ES	SINTOMAS	PREVENCIÓN
Hepatitis A 	Es una enfermedad del hígado causada por el virus de la hepatitis A. La enfermedad es bastante común en personas adultas y niñ@s. Se contagia a través de la boca, se multiplica en el cuerpo y pasa por las heces. Se puede transmitir por las manos de una persona infectada y por el contacto directo o consumiendo sus alimentos.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cansancio 2. Falta de apetito 3. Fiebre 4. Nausea 5. Orina oscura 6. Piel y ojos amarillos (ictericia) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lavado de manos correcto 2. Aislamiento (cuarentena)
Sarampión 	Es una enfermedad producida por el virus del sarampión. Al hablar, toser o estornudar una persona infectada, contagia a las demás. Se puede transmitir desde tres días antes de los síntomas hasta cuatro días después del brote.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fiebre 2. Malestar General 3. Catarro 4. Ojos rojos (conjuntivitis) 5. Tos seca 6. Tercer día brote pequeño de color rojo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recibiendo la vacuna contra el sarampión, la cual está en la triple viral y se aplica al año y refuerzo a los cinco.
Rubeola 	También conocida como Sarampión Alemán, es una enfermedad infecciosa universal. Se conocen dos formas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rubeola adquirida 2. Rubeola Congenita 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rubeola Adquirida: No tiene síntomas, solo incubación de 12 a 23 días y luego fiebre de 38 a 38.5C, dolor de cuerpo, inflamación de ganglios. Sarpullido pequeño 2. Se presenta al nacer: Cataratas, problemas cardiacos, retraso mental, retraso en el crecimiento 	La vacuna que se aplica con la del sarampión y paperas.

ENFERMEDADES PREVALENTES EN LA INFANCIA

ENFERMEDAD	QUÉ ES	SINTOMAS	PREVENCIÓN
<p>Paperas</p> 	<p>Llamada Paperas o paroditis, es causada por un virus que causa fiebre, hinchazón y dolor de una o más glándulas salivales. Se transmite de persona a persona por contacto directo con saliva o secreciones orales o nasales de individuos infectados.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fiebre 2. Hinchazón 3. Dolor de una o más glándulas salivales, generalmente la glándula parodita. 	<p>La vacuna que se aplica con la rubeola y el sarampión, o sea la triple viral MMR.</p>
<p>Varicela</p> 	<p>Enfermedad contagiosa muy común en la infancia, causada por el virus de la varicela-zoster. La fiebre puede aparecer 2 o 3 días antes de que aparezca la erupción, que comienza en el tronco, cuero cabelludo y luego cara brazos y piernas. Evitar rascarse.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fiebre 2. Erupción en la piel (puntos rojos que se van transformando en pequeñas ampollas o vesículas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se reducen sus síntomas con la vacuna
<p>Meningitis</p> 	<p>Es la infección que inflama las membranas que cubren el sistema nervioso central, es decir el cerebro y la médula espinal. Producida por virus o bacterias</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. dolor de cabeza, vómitos, fiebre muy alta, decaimiento y tendencia a dormir y ocasionalmente manchas en la piel 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vacuna del neumococo 2. Si es viral: Reposo, líquidos y analgésicos. 3. Si es bacteriana: Tratamiento hospitalario.



JARDIN INFANTIL MISKA MUSKA
La magia de aprender Jugando

ENFERMEDADES PREVALENTES EN LA INFANCIA